

AEG 3000 groupe d'extraction - 52cm - DGB3523S

AEG



339,99 €

TVA incl.



Numéro d'article	DGB3523S
EAN	7332543827770
Marque	AEG

Description du produit

SPECIFICATIONS

Hotte intégrée, largeur 52cm
 Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation.
 Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
 Interrupteur coulissant, positions: 3
 Nombre de moteurs : 1
 Puissance d'aspiration (max./min.) : 330/145 m³/h
 Puissance en recirculation (max./min.): 220/140 m³/h
 Niveau sonore (max./min.) : 63/45 dB(A)
 Niveau sonore recirculation (max./min.): 70/56 dB(A)
 Classe énergétique : C
 Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
 Éclairage : 2 LED
 Raccordement évacuation d'air 150 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm 145x520x284
 Diamètre du raccordement d'évacuation (mm) 150
 Classe d'efficacité énergétique C
 Classe d'efficacité fluidodynamique D
 Classe d'efficacité de filtration des graisses D
 Classe d'efficacité lumineuse E
 LED valeur Kelvin (K) 3000

MAGASIN

JADI
 Rue du Duc 27
 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 TVA BE 0436.774.172

CONTACT

Tél. 02 245 25 89
 info@jadi.be
 jadi.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ve 09:00-12:30 · 13:30-17:30
 Sa-Di Fermé

FICHE PRODUIT

22/10/2026
 Page 1

Puissance d'aspiration, intensive (m³/h) 0
Puissance d'aspiration, max. (m³/h) 330
Puissance d'aspiration, min. (m³/h) 145
Niveau sonore, max. (dBa) 63
Niveau sonore, min. (dBa) 45
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h) 220
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/u) 140
Niveau sonore en recirculation, max. (dB) 70
Niveau sonore en recirculation, min. (dB) 56
Type de filtre filtre en aluminium
Filtre à charbon 2, Accessoire en option
Type filtre à charbon ECFB03
PNC filtre au charbon 902 979 880
Filtre à charbon Longlife pas disponible pour cette hotte
Type filtre à charbon Super Performing
- en option Pas disponible pour cette hotte
Cheminée / Rallonge cheminée,
accessoire optionnel (type) n/a
Voltage (V) 220-240
Puissance de raccordement moteur
+éclairage (W) 90+8
Couleur Gris
Code PNC 942 022 663

Spécifications

GÉNÉRAL			
Modèle	942022663	Niveau sonore minimal	45 dB
Catégorie	Groupe encastrable	Série	3000
Couleur	Inox	Type de commande	Commande coulissante
Garantie légale	2 jaar	Type de système d'extraction	Système d'air et de recirculation
Niveau sonore maximal	63 dB		

CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non	Commande via table de cuisson	Non

CONSOMMATION			
Débit maximal recyclage	220 m³	Débit maximal évacuation	330 m³

DIMENSIONS			
Hauteur	138 mm	Profondeur	284 mm
Largeur	520 mm		

INSTALLATION			
Largeur niche	498 mm	Profondeur niche	261 mm

FONCTIONS			
Éclairage	Oui		

SUPPLÉMENTAIRE			
Moteur inclus	Oui	Télécommande incluse	Non